

日成首页 / 产品目录 / 连接器 / **4孔连接器**



4孔连接器

4孔连接器DJ7041-6.3-20

产品材质：尼龙PA6

阻燃等级：94V-0

工作频度：高频

接口类型：IDC

线长：500mm

特性：防水

用途：广泛用于汽车行业

整套对应公壳体：DJ7041-6.3-10

整套对应公端子：DJ612-A6.3


整套对应母端子：DJ621-B6.3

注：可单个订购，也可整套订购。



汽车接插件 多芯连接器 塑料件护套胶壳

产品规格



图片介绍






规格书下载



4孔连接器DJ7041-6.3-20 规...



RCCN日成接线端子目录



产品目录



TS16949 中文



ISO9001中文

相关产品



2孔连接器
2孔汽车连接器DJ7021-6.3-20



2孔连接器
2孔汽车连接器DJ7021-6.3-10



4孔连接器
4孔汽车连接器DJ7041-6.3-10



4孔连接器
4孔连接器DJ7041-6.3-20



6孔连接器
6孔连接器DJ7061-6.3-10



6孔连接器
6孔连接器DJ7061-6.3-20



8孔连接器
8孔连接器DJ7081-6.3-10



8孔连接器
8孔连接器DJ7081-6.3-20

[更多](#)

[返回连接器 >](#)

黄金喊单