



# 机柜密封条

## 机柜密封条


材料：EPDM或NBR  
基底：软橡胶  
密封：发泡橡胶  
颜色：黑色  
优越性能：耐老化、耐候性强、耐臭氧  
密封条：通过自夹紧，起到密封的作用，又保护了切口锋利的边缘；基底部分由软橡胶制成，内嵌铁丝；密封部分由橡胶发泡而成。

可按照安装需求定制各类密封条。



机柜密封条 机箱密封条 配电柜密封条 海绵发泡胶条

## 产品规格



| 序号 | 材质           | 颜色 | 板厚度       | 包装   |
|----|--------------|----|-----------|------|
| a  | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 1.5-3.0mm | 100m |
| b  | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 1.5-3.5mm | 100m |
| b1 | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 0.8-2.0mm | 100m |
|    | NBR          | 黑色 | 1.5-3.5mm | 100m |
| c  | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 1.5-3.5mm | 100m |
| c1 | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 0.8-2.0mm | 100m |
|    | NBR          | 黑色 | 1.5-3.5mm | 100m |
| d  | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 1.3-2.5mm | 100m |
| d1 | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 0.8-1.5mm | 100m |
| e  | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 1.3-2.5mm | 100m |
| e1 | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 0.8-1.5mm | 100m |
| f  | EPDM柔软/发泡 橡胶 | 黑色 | 1.5-3.5mm | 100m |

## 图片介绍

