



螺旋保护套

螺旋保护套

材质：采用上海橡胶研究院特殊研发改性pp原材料

工艺：先挤出后定型

形状：螺旋状

尺寸：可根据客户要求定做

阻燃：V0级别，离开火源后立即熄灭

颜色：黑色、红色、黄色、蓝色、白色，其他颜色支持定做（定制颜色需要色号或者样件，有订量要求）

特性：耐磨、耐老化、耐油、耐酸碱、防晒等性能优

应用领域：应用于挖掘机、装载机、压路机、叉车、吊车、财机等工程机械，以及森林伐木机械、农业机械等。

用途：主要安装于液压胶管、油管、线缆等产品的外部，保护其不被磕碰、暴晒、腐蚀。在各种恶劣环境下对内部产品起到安全保护的作用，保证施工的安全，以及延长胶管线缆的使用寿命。

螺旋保护套

产品规格

螺旋保护套规格表								
平面/弧面 型号（常规）					内径 ID（mm）	螺距宽度 （mm）	适用胶管外径 （mm）	包装长度 （m/roll）
黑色 Black	红色 Red	黄色 Yellow	蓝色 Blue	白色 White				
HPS-8B	HPS-8R	HPS-8Y	HPS-8E	HPS-8W	8	8	8、9	2/50
HPS-10B	HPS-10R	HPS-10Y	HPS-10E	HPS-10W	10	10	10、11	2/50
HPS-12B	HPS-12R	HPS-12Y	HPS-12E	HPS-12W	12	12	12、13	2/50
HPS-14B	HPS-14R	HPS-14Y	HPS-14E	HPS-14W	14	14	14、15	2/50
HPS-16B	HPS-16R	HPS-16Y	HPS-16E	HPS-16W	16	15	16、17	2/50
HPS-18B	HPS-18R	HPS-18Y	HPS-18E	HPS-18W	18	16	18、19	2/50
HPS-20B	HPS-20R	HPS-20Y	HPS-20E	HPS-20W	20	18	20、21	2/50
HPS-22B	HPS-22R	HPS-22Y	HPS-22E	HPS-22W	22	18	23、24	2/50
HPS-25B	HPS-25R	HPS-25Y	HPS-25E	HPS-25W	25	21	25-27	2/50
HPS-28B	HPS-28R	HPS-28Y	HPS-28E	HPS-28W	28	22	28、29	2/50
HPS-30B	HPS-30R	HPS-30Y	HPS-30E	HPS-30W	30	22	30、31	2/50
HPS-32B	HPS-32R	HPS-32Y	HPS-32E	HPS-32W	32	23	32-34	2/10
HPS-35B	HPS-35R	HPS-35Y	HPS-35E	HPS-35W	35	24	35-37	2/10
HPS-38B	HPS-38R	HPS-38Y	HPS-38E	HPS-38W	38	25	38-42	2/10
HPS-42B	HPS-42R	HPS-42Y	HPS-42E	HPS-42W	42	25.5	42-45	2/10
HPS-45B	HPS-45R	HPS-45Y	HPS-45E	HPS-45W	45	26	45-49	2/10
HPS-50B	HPS-50R	HPS-50Y	HPS-50E	HPS-50W	50	26	50-59	2/10
HPS-60B	HPS-60R	HPS-60Y	HPS-60E	HPS-60W	60	28	60-73	2/10
HPS-74B	HPS-74R	HPS-74Y	HPS-74E	HPS-74W	74	47	74-79	2/10
HPS-80B	HPS-80R	HPS-80Y	HPS-80E	HPS-80W	80	47	80-87	2/10


HPS-88B	HPS-88R	HPS-88Y	HPS-88E	HPS-88W	88	48	88-99	2/10
HPS-100B	HPS-100R	HPS-100Y	HPS-100E	HPS-100W	100	59	100-130	2/10
HPS-130B	HPS-130R	HPS-130Y	HPS-130E	HPS-130W	130	49.3	130-150	2
HPS-150B	HPS-150R	HPS-150Y	HPS-150E	HPS-150W	150	63	150-200	2
HPS-200B	HPS-200R	HPS-200Y	HPS-200E	HPS-200W	200	80	200-250	2
平面/弧面 型号（阻燃）					内径 ID（mm）	螺距宽度 （mm）	适用胶管外径 （mm）	包装长度 （m/roll）
黑色 Black	红色 Red	黄色 Yellow	蓝色 Blue	白色 White				
HPS-8BV0	HPS-8RV0	HPS-8YV0	HPS-8EV0	HPS-8WV0	8	8	8、9	2/50
HPS-10BV0	HPS-10RV0	HPS-10YV0	HPS-10EV0	HPS-10WV0	10	10	10、11	2/50
HPS-12BV0	HPS-12RV0	HPS-12YV0	HPS-12EV0	HPS-12WV0	12	12	12、13	2/50
HPS-14BV0	HPS-14RV0	HPS-14YV0	HPS-14EV0	HPS-14WV0	14	14	14、15	2/50
HPS-16BV0	HPS-16RV0	HPS-16YV0	HPS-16EV0	HPS-16WV0	16	15	16、17	2/50
HPS-18BV0	HPS-18RV0	HPS-18YV0	HPS-18EV0	HPS-18WV0	18	16	18、19	2/50
HPS-20BV0	HPS-20RV0	HPS-20YV0	HPS-20EV0	HPS-20WV0	20	18	20、21	2/50
HPS-22BV0	HPS-22RV0	HPS-22YV0	HPS-22EV0	HPS-22WV0	22	18	23、24	2/50
HPS-25BV0	HPS-25RV0	HPS-25YV0	HPS-25EV0	HPS-25WV0	25	21	25-27	2/50
HPS-28BV0	HPS-28RV0	HPS-28YV0	HPS-28EV0	HPS-28WV0	28	22	28、29	2/50
HPS-30BV0	HPS-30RV0	HPS-30YV0	HPS-30EV0	HPS-30WV0	30	22	30、31	2/50
HPS-32BV0	HPS-32RV0	HPS-32YV0	HPS-32EV0	HPS-32WV0	32	23	32-34	2/10
HPS-35BV0	HPS-35RV0	HPS-35YV0	HPS-35EV0	HPS-35WV0	35	24	35-37	2/10
HPS-38BV0	HPS-38RV0	HPS-38YV0	HPS-38EV0	HPS-38WV0	38	25	38-42	2/10
HPS-42BV0	HPS-42RV0	HPS-42YV0	HPS-42EV0	HPS-42WV0	42	25.5	42-45	2/10
HPS-45BV0	HPS-45RV0	HPS-45YV0	HPS-45EV0	HPS-45WV0	45	26	45-49	2/10
HPS-50BV0	HPS-50RV0	HPS-50YV0	HPS-50EV0	HPS-50WV0	50	26	50-59	2/10
HPS-60BV0	HPS-60RV0	HPS-60YV0	HPS-60EV0	HPS-60WV0	60	28	60-73	2/10
HPS-74BV0	HPS-74RV0	HPS-74YV0	HPS-74EV0	HPS-74WV0	74	47	74-79	2/10
HPS-80BV0	HPS-80RV0	HPS-80YV0	HPS-80EV0	HPS-80WV0	80	47	80-87	2/10
HPS-88BV0	HPS-88RV0	HPS-88YV0	HPS-88EV0	HPS-88WV0	88	48	88-99	2/10
HPS-100BV0	HPS-100RV0	HPS-100YV0	HPS-100EV0	HPS-100WV0	100	59	100-130	2/10
HPS-130BV0	HPS-130RV0	HPS-130YV0	HPS-130EV0	HPS-130WV0	130	49.3	130-150	2
HPS-150BV0	HPS-150RV0	HPS-150YV0	HPS-150EV0	HPS-150WV0	150	63	150-200	2
HPS-200BV0	HPS-200RV0	HPS-200YV0	HPS-200EV0	HPS-200WV0	200	80	200-250	2
材质：pp								
长度：长度支持定做								
形状：螺旋状，有弧面和平面两种								
颜色：黑色、红色、黄色、蓝色、白色，其他颜色支持定做（定制颜色需要色号或者样件）								
特性：耐磨、耐老化、耐油、耐酸碱、防晒等性能优异。								

图片介绍



应用领域

— APPLICATION AREA —





小产品大用途

APPLICATION FIELDS

自行车刹车线保护



电缆保护



程机械胶管保护



家庭电线整理与保护

